

## Ficha de datos de seguridad

# IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS · Blanco y rojo

Impermeabilizantes acrílicos / 19 L



### IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS ROJO

Color: Rojo

**19 L**

CONTENIDO NETO

IMA-04A-ROJ-019

LOTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_



FT / FDS

**MASCRO**

[mascro.com.mx](http://mascro.com.mx)

ARTE PRELIMINAR · CUBETA

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

## Información de seguridad · Blanco

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

MASCRO S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS BLANCO

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS BLANCO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico acrílico base agua para impermeabilización de techos y superficies exteriores. Fabricante: MASCRO S.A. DE C.V.

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. La clasificación y las frases de peligro del antecedente deben verificarse para este producto. No se presenta como definitiva la clasificación copiada del documento fuente.

# Información de seguridad · Blanco

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El original incluye una tabla de composición cementicia que no corresponde al impermeabilizante acrílico descrito en su FT. Composición, concentraciones y CAS pendientes de confirmar; no se sustituyen por la fórmula de otro producto.

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico. Inhalación: Trasladar a un área con aire fresco. Buscar atención médica y presentar la etiqueta del producto. Ingestión: No inducir el vómito; buscar atención médica inmediata y presentar la etiqueta del producto. Síntomas posibles: Irritación ocular y cutánea, tos, enrojecimiento o sequedad en la piel.

## 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: agua, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Evitar que el agua contaminada alcance drenajes o cuerpos de agua.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

# Información de seguridad · Blanco

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

12.5

10%)

Punto de

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| fusión/congelamiento | No disponible |
|----------------------|---------------|

Punto de ebullición inicial e

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| intervalo de ebullición | No disponible |
|-------------------------|---------------|

Punto de ignición (flash

|            |               |
|------------|---------------|
| point, fp) | No disponible |
|------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Velocidad de evaporación | No disponible |
|--------------------------|---------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Inflamabilidad (sólidos/gases) | No disponible |
|--------------------------------|---------------|

Límite superior/inferior de

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| inflamabilidad o explosión | No disponible |
|----------------------------|---------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Presión de vapor | No disponible |
|------------------|---------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Densidad de los vapores | No disponible |
|-------------------------|---------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Densidad relativa | 1.50 g/cm³ |
|-------------------|------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Hidrosolubilidad | No disponible |
|------------------|---------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Solubilidad en aceite | No disponible |
|-----------------------|---------------|

Coeficiente de reparto (n-

|               |               |
|---------------|---------------|
| octanol/agua) | No disponible |
|---------------|---------------|

# Información de seguridad · Blanco (continuación)

Temperatura de

|               |               |
|---------------|---------------|
| autoencendido | No disponible |
|---------------|---------------|

Temperatura de

|                |               |
|----------------|---------------|
| descomposición | No disponible |
|----------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Viscosidad | No disponible |
|------------|---------------|

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

## Información de seguridad · Blanco

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas al suelo, drenajes o cuerpos de agua. El endurecimiento del material puede aumentar el pH del agua.

### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer del material seco como residuo de construcción no peligroso conforme a las normativas locales y ambientales vigentes. No verter al sistema de alcantarillado.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) : No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No  
Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

### 16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

## Información de seguridad · Blanco

## Información de seguridad · Rojo

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

MASCRO S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS ROJO

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 4 AÑOS ROJO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico base agua para impermeabilización de techos, azoteas y muros exteriores. Fabricante: MASCRO S.A. DE C.V. La Griega, Querétaro, México.

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. La clasificación y las frases de peligro del antecedente deben verificarse para este producto. No se presenta como definitiva la clasificación copiada del documento fuente.

# Información de seguridad · Rojo

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Componente principal             | Concentración | Clasificación GHS | Observaciones técnicas        |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Dispersiones acrílicas en base   | 40 – 50 %     | No clasificado    | Resina formadora de película. |
| Carbonato de calcio molido       | 35 – 45 %     | No clasificado    | Carga mineral inerte.         |
| Pigmentos y aditivos reflectivos | 5 – 10 %      | No clasificado    | Mejoran la resistencia UV y   |
| Agua                             | 10 – 15 %     | No clasificado    | Medio de dispersión.          |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico. Inhalación: Trasladar a un área con aire fresco. Buscar atención médica y presentar la etiqueta del producto. Ingestión: No inducir el vómito; buscar atención médica inmediata y presentar la etiqueta del producto. Síntomas posibles: Irritación ocular y cutánea, tos, enrojecimiento o sequedad en la piel.

## 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: agua, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Evitar que el agua contaminada alcance drenajes o cuerpos de agua.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar el contacto con piel y ojos. Contener el material con arena o trapo absorbente. Evitar su descarga a drenajes o agua superficial. Lavar la zona con agua.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto prolongado con piel y ojos. No comer, beber ni fumar durante el uso. Almacenar entre +5 °C y +30 °C en lugar ventilado y sin heladas. Vida útil: 18 meses en envase original cerrado.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

# Información de seguridad · Rojo

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales. Evitar temperaturas extremas y congelación. No se conocen reacciones peligrosas. No genera gases tóxicos ni inflamables.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

| Efecto o categoría               | Evaluación /   | Comentarios técnicos    |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Toxicidad aguda                  | No clasificado | No presenta toxicidad   |
| Irritación cutánea               | No clasificado | Puede causar irritación |
| Lesión ocular grave              | No clasificado | Puede causar irritación |
| Sensibilización cutánea          | No clasificado | No se han reportado     |
| Carcinogenicidad / Mutagenicidad | No clasificado | No aplica.              |

## Información de seguridad · Rojo

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas al suelo, drenajes o cuerpos de agua. El endurecimiento del material puede aumentar el pH del agua.

### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer del material seco como residuo de construcción no peligroso conforme a las normativas locales y ambientales vigentes. No verter al sistema de alcantarillado.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

### 16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

## Información de seguridad · Rojo

## Pendientes de la revisión documental

Este borrador conserva los datos técnicos y de seguridad del documento fuente de cada producto. No acredita ensayos, certificaciones ni cumplimiento definitivo. Antes de emitir la versión oficial se deben confirmar la identificación de MASCRO, el contacto y teléfono de emergencia, la composición real y la clasificación de peligros, así como su coherencia entre las secciones 2, 3, 8, 11 y 16.