

Ficha de datos de seguridad

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS · Blanco y rojo

Impermeabilizantes acrílicos / 19 L



IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS BLANCO

Color: Blanco

19 L

CONTENIDO NETO

IMA-06A-BLA-019

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · CUBETA

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

Información de seguridad · Blanco

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

MASCRO S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS BLANCO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS BLANCO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico base agua para impermeabilización de techos, azoteas y muros exteriores. Fabricante: MASCRO S.A. DE C.V. La Griega, Querétaro, México.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. La clasificación y las frases de peligro del antecedente deben verificarse para este producto. No se presenta como definitiva la clasificación copiada del documento fuente.

PENDIENTE DE CONCILIACIÓN: La variante blanca conserva una observación pendiente de laboratorio sobre el pigmento de su fórmula. Se muestra únicamente para revisión del desarrollo.

Información de seguridad · Blanco

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal	Concentración	Clasificación GHS	Observaciones técnicas
Dispersiones acrílicas en base	40 – 50 %	No clasificado	Resina formadora de película.
Carbonato de calcio molido	35 – 45 %	No clasificado	Carga mineral inerte.
Pigmentos y aditivos reflectivos	5 – 10 %	No clasificado	Mejoran la resistencia UV y
Agua	10 – 15 %	No clasificado	Medio de dispersión.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico. Inhalación: Trasladar a un área con aire fresco. Buscar atención médica y presentar la etiqueta del producto. Ingestión: No inducir el vómito; buscar atención médica inmediata y presentar la etiqueta del producto. Síntomas posibles: Irritación ocular y cutánea, tos, enrojecimiento o sequedad en la piel.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: agua, Dióxido de carbono (CO₂). Evitar que el agua contaminada alcance drenajes o cuerpos de agua.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar el contacto con piel y ojos. Contener el material con arena o trapo absorbente. Evitar su descarga a drenajes o agua superficial. Lavar la zona con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto prolongado con piel y ojos. No comer, beber ni fumar durante el uso. Almacenar entre +5 °C y +30 °C en lugar ventilado y sin heladas. Vida útil: 18 meses en envase original cerrado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

Información de seguridad · Blanco

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales. Evitar temperaturas extremas y congelación. No se conocen reacciones peligrosas. No genera gases tóxicos ni inflamables.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

Efecto o categoría	Evaluación /	Comentarios técnicos
Toxicidad aguda	No clasificado	No presenta toxicidad
Irritación cutánea	No clasificado	Puede causar irritación
Lesión ocular grave	No clasificado	Puede causar irritación
Sensibilización cutánea	No clasificado	No se han reportado
Carcinogenicidad / Mutagenicidad	No clasificado	No aplica.

Información de seguridad · Blanco

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas al suelo, drenajes o cuerpos de agua. El endurecimiento del material puede aumentar el pH del agua.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer del material seco como residuo de construcción no peligroso conforme a las normativas locales y ambientales vigentes. No verter al sistema de alcantarillado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No
Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

Información de seguridad · Blanco

Información de seguridad · Rojo

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

MASCRO S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS ROJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 6 AÑOS ROJO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico base agua para impermeabilización de techos, azoteas y muros exteriores Fabricante: MASCRO S.A. DE C.V. La Griega, Querétaro, México.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. La clasificación y las frases de peligro del antecedente deben verificarse para este producto. No se presenta como definitiva la clasificación copiada del documento fuente.

PENDIENTE DE CONCILIACIÓN: La variante blanca conserva una observación pendiente de laboratorio sobre el pigmento de su fórmula. Se muestra únicamente para revisión del desarrollo.

Información de seguridad · Rojo

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal	Concentración	Clasificación GHS	Observaciones técnicas
Dispersiones acrílicas en base	40 – 50 %	No clasificado	Resina formadora de película.
Carbonato de calcio molido	35 – 45 %	No clasificado	Carga mineral inerte.
Pigmentos y aditivos reflectivos	5 – 10 %	No clasificado	Mejoran la resistencia UV y
Agua	10 – 15 %	No clasificado	Medio de dispersión.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico. Inhalación: Trasladar a un área con aire fresco. Buscar atención médica y presentar la etiqueta del producto. Ingestión: No inducir el vómito; buscar atención médica inmediata y presentar la etiqueta del producto. Síntomas posibles: Irritación ocular y cutánea, tos, enrojecimiento o sequedad en la piel.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: agua, Dióxido de carbono (CO₂). Evitar que el agua contaminada alcance drenajes o cuerpos de agua.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar el contacto con piel y ojos. Contener el material con arena o trapo absorbente. Evitar su descarga a drenajes o agua superficial. Lavar la zona con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto prolongado con piel y ojos. No comer, beber ni fumar durante el uso. Almacenar entre +5 °C y +30 °C en lugar ventilado y sin heladas. Vida útil: 18 meses en envase original cerrado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

Información de seguridad · Rojo

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El apartado del original contiene datos asociados a un material cementicio o en polvo, incompatibles o sin sustento suficiente para esta presentación. Información específica pendiente de confirmar.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales. Evitar temperaturas extremas y congelación. No se conocen reacciones peligrosas. No genera gases tóxicos ni inflamables.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

Efecto o categoría	Evaluación /	Comentarios técnicos
Toxicidad aguda	No clasificado	No presenta toxicidad
Irritación cutánea	No clasificado	Puede causar irritación
Lesión ocular grave	No clasificado	Puede causar irritación
Sensibilización cutánea	No clasificado	No se han reportado
Carcinogenicidad / Mutagenicidad	No clasificado	No aplica.

Información de seguridad · Rojo

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas al suelo, drenajes o cuerpos de agua. El endurecimiento del material puede aumentar el pH del agua.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer del material seco como residuo de construcción no peligroso conforme a las normativas locales y ambientales vigentes. No verter al sistema de alcantarillado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No
Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

Información de seguridad · Rojo

Pendientes de la revisión documental

Este borrador conserva los datos técnicos y de seguridad del documento fuente de cada producto. No acredita ensayos, certificaciones ni cumplimiento definitivo. Antes de emitir la versión oficial se deben confirmar la identificación de MASCRO, el contacto y teléfono de emergencia, la composición real y la clasificación de peligros, así como su coherencia entre las secciones 2, 3, 8, 11 y 16.

La variante blanca conserva una observación pendiente de laboratorio sobre el pigmento de su fórmula. Se muestra únicamente para revisión del desarrollo.